

Veris

Veris Net



profim

Veris Veris Net

Design: PDT





Veris



VERIS 10SFL BLACK P48PU



VERIS 111SFL CHROME P54PU



VERIS 10SFL CHROME P51PU

Veris Net



VERIS NET 101SFL CHROME P48PU



VERIS NET 111SFL CHROME P51PU



VERIS NET 100SFL BLACK P48PU



Neigung der Rückenlehne 0 – 25°.
Rückenlehne zusätzlich pendelnd gelagert (Modell VERIS).

Button of backrest height adjustment
(applies only to model VERIS)
Höhenverstellung der Rückenlehne
(Modell VERIS).

Adjustment of the tilt angle
of the seat and the backrest. Additional tilt of seat

Einstellung der Synchronmechanik
Zuschaltbare Negativneigung
von Sitz und Rückenlehne um 3°.

Height adjustment

Höhenverstellung der Armlehnen
P48PU, P51PU und P54PU mit Drucktaste.

Armrest span adjustment

Schnellverschluss zur Breitenverstellung
(P48PU, P51PU).



Einstellung des Anpressdruckes der
Rückenlehne mit wenigen Umdrehungen.



Sitzhöhenverstellung.







Empfohlener Besucherstuhl: BIT.





VERIS 11SFL BLACK P54PU



VERIS 101SFL CHROME P48PU



VERIS 10SFL BLACK P48PU



Lumbar support
Tiefenverstellbare
Lordosenstütze (Schukra)





VERIS NET 101SFL BLACK P48PU



VERIS NET 101SFL CHROME P48PU




VERIS NET 100SFL BLACK P48PU



Aktive Sitzvorderkante.



Sitztiefenverstellung mit integrierter Taste.



Lumbarverstellung in Höhe und Tiefe (Modell VERIS NET).







VERIS NET 111SFL CHROME P51PU



Verstellbare Nackenstütze.

VERIS 10/101SFL



VERIS 11/111SFL



VERIS NET 100/101SFL



See operating instruction:

Sehen Sie die Bedienungsanleitung:
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
www.profim.de/veris

VERIS NET 110/111SFL



*Seat height is measured according to PN EN 1335-1 norm

*Die Sitzhöhe nach PN EN 1335-1 (mit Belastung) gemessen.

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration. Measuring methodology is available at this link:

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden. Messmethode unter dem Link: www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf

BITTE DIESE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:

Veris

RÜCKENLEHNE

ohne Kopfstütze **10**

mit Kopfstütze **11**

without headrest, with lumbar **100**

ohne Kopfstütze, mit Schukra **101**

with headrest, with lumbar **110**

mit Kopfstütze, mit Schukra **111**

MECHANIKTYP

adjustment of seat height, seat/backrest tilt movement synchronising mechanism with the possibility to adjust the resilience of the backrest to the weight of the sitting person with additional functions: sliding seat, seat / backrest tilt, active seat front edge

Synchronmechanik mit Einstellung des Anpressdruckes der Rückenlehne mit wenigen Umdrehungen, Zusaltbare Negativneigung von Sitz und Rückenlehne um 3°, Sitztiefenverstellung mit integrierter Taste, aktive Sitzvorderkante

Veris

POLSTERFARBE

ARMLEHNEN

P54PU höhenverstellbar 80 mm, PU-Auflage

P51PU höhen 100 mm- und breitenverstellbar 35 mm je Seite werkzeuglos, PU-Auflage

P48PU höhen 100 mm - und breitenverstellbar 35 mm je Seite werkzeuglos, Armauflage tiefenverstellbar +/- 30 mm und 30° je Seite drehbar, PU-Auflage

AUSFÜHRUNG FUSSKREUZ

BLACK - schwarz

METALLIC - weissalu

CHROME - chrom

Die Armlehnen sind immer schwarz.

Veris Net

KOPFSTÜTZE

ohne Kopfstütze **10**

mit Kopfstütze **11**

RÜCKENLEHNE

ohne Lumbalverstellung **0**

mit Lumbalverstellung **1**

MECHANIKTYP

adjustment of seat height, seat/backrest tilt movement synchronising mechanism with the possibility to adjust the resilience of the backrest to the weight of the sitting person with additional functions: sliding seat, seat / backrest tilt, active seat front edge

Synchronmechanik mit Einstellung des Anpressdruckes der Rückenlehne mit wenigen Umdrehungen, Zusaltbare Negativneigung von Sitz und Rückenlehne um 3°, Sitztiefenverstellung mit integrierter Taste, aktive Sitzvorderkante

Veris Net

POLSTERFARBE

ARMLEHNEN

P54PU höhenverstellbar 80 mm, PU-Auflage

P51PU höhen 100 mm- und breitenverstellbar 35 mm je Seite werkzeuglos, PU-Auflage

P48PU höhen 100 mm - und breitenverstellbar 35 mm je Seite werkzeuglos, Armauflage tiefenverstellbar +/- 30 mm und 30° je Seite drehbar, PU-Auflage

AUSFÜHRUNG FUSSKREUZ

BLACK - schwarz

METALLIC - weissalu

CHROME - chrom

Armlehnen sind immer schwarz Rückennetz im Standard schwarz, andere Farben auf Anfrage.

www.profim.eu

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.

Wir behalten uns Änderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, können von faktischen Farben abweichen.



CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

CHROM (III)
Umweltfreundliche
Technologie

